

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «ИнтерТорг», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № 12/2008 TOD от 27 марта 2008 г. с компанией **Global Micro Technologies Inc**, расположенной по адресу: 300 Lincoln Street, Chicago, Illinois, USA.

зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам 17 мая 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 5077746800335

адрес места нахождения: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

юридический адрес: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

Телефон: (495) 375 38 81

Факс: (495) 375 38 81

E-mail: intertorgsales@inbox.ru

в лице Генерального директора Арестовой Елены Сергеевны заявляет, что ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 106F** торговая марка **TLC** и **RTM** производства фирмы **Global Micro Technologies Inc**.

соответствует «Правилам применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть II. Правилам применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.01.2008 г. № 7 (зарегистрированы Минюстом России 06.02.2008 г., регистрационный № 11116)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение и техническое описание.

Программное обеспечение отсутствует.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в сетях кабельного телевизионного вещания в полосе рабочих частот 5-1000 МГц.

Выполняемые функции: обеспечивает деление энергии радиосигнала.

Комплектность: в комплект поставки входят ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 106F**, крепежные элементы.

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 106F** подсоединяется к оборудованию сетей кабельного телевизионного вещания через соединители радиочастотные коаксиальные.

Конструкция: ответитель телевизионный домашней представляет собой моноблок с одним входом и двумя выходами.

Электрические характеристики:	
Затухание на отвод, дБ, в пределах	6,0-6,5
Затухание на проход, дБ, в пределах	2,6-3,3
Переходное затухание между отводами, дБ, не менее	22
Отклонения переходного затухания от номинального значения, дБ, в интервале значений	± 1,5
Затухание несогласованности на входе и отводах, дБ, не менее	16

Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»



Е.С. Арестова



Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.

Ответитель телевизионный долевой модели ТАН 106F сохраняет свои технические характеристики: при температурах от -20°C до +50°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C, атмосферном давлении 450–800 мм. рт. ст.

Ответитель телевизионный долевой модели ТАН 106F устойчив к воздействию синусоидальной вибрации:

- амплитуда ускорения 4 г;
- в диапазоне частот 50-80 Гц.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ЗАО «ЦСТСО» (аттестат аккредитации №ИЛ-12-01 от 30.06.2008г.). Протокол 019-08/Д-01 от 07.10.2008г.

Декларация составлена на 1 листе (2-х страницах)

4. Дата принятия декларации 10 октября 2008 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 9 октября 2028 г.
число, месяц, год



М.П. Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

[Signature] Е.С. Арестова

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи



[Signature]
Заместитель
руководителя
Федерального агентства
связи
Л.В. Юрасова
Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № Д- 07-0051
от 18 11 2008 г.

Генеральный директор



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «ИнтерТорг», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № 12/2008 TOD от 27 марта 2008 г. с компанией **Global Micro Technologies Inc**, расположенной по адресу: 300 Lincoln Street, Chicago, Illinois, USA.

зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам 17 мая 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 5077746800335

адрес места нахождения: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1
юридический адрес: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

Телефон: (495) 375 38 81 Факс: (495) 375 38 81 E-mail: intertorgsales@inbox.ru

в лице Генерального директора Арестовой Елены Сергеевны заявляет, что ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 108F** торговая марка **TLC** и **RTM** производства фирмы **Global Micro Technologies Inc**.

соответствует «Правилам применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть II. Правилам применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.01.2008 г. № 7 (зарегистрированы Минюстом России 06.02.2008 г., регистрационный № 11116)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение и техническое описание.

Программное обеспечение отсутствует.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в сетях кабельного телевизионного вещания в полосе рабочих частот 5-1000 МГц.

Выполняемые функции: обеспечивает деление энергии радиосигнала.

Комплектность: в комплект поставки входят ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 108F**, крепежные элементы.

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 108F** подсоединяется к оборудованию сетей кабельного телевизионного вещания через соединители радиочастотные коаксиальные.

Конструкция: ответитель телевизионный домашней представляет собой моноблок с одним входом и двумя выходами.

Электрические характеристики:	
Затухание на отвод, дБ, в пределах	7,5-7,7
Затухание на проход, дБ, в пределах	2,3-2,8
Переходное затухание между отводами, дБ, не менее	22
Отклонения переходного затухания от номинального значения, дБ, в интервале значений	± 1,5
Затухание несогласованности на входе и отводах, дБ, не менее	16



Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арестова

Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.

Ответитель телевизионный домовой модели ТАН 108F сохраняет свои технические характеристики: при температурах от -20°C до +50°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C, атмосферном давлении 450–800 мм. рт. ст.

Ответитель телевизионный домовой модели ТАН 108F устойчив к воздействию синусоидальной вибрации:

- амплитуда ускорения 4 g;
- в диапазоне частот 50-80 Гц.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.


Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ЗАО «ЦСТСО» (аттестат аккредитации №ИЛ-12-01 от 30.06.2008г.). Протокол 019-08/Д-01 от 07.10.2008г.

Декларация составлена на 1 листе (2-х страницах)

4. Дата принятия декларации 10 октября 2008 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 9 октября 2028 г.
число, месяц, год

М.П.  Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»



Е.С. Арстова

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

Заместитель
руководителя
Федерального агентства
связи
Л.В. Юрасова

М.П. Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи




Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № Д-05-0052
от "28" 11 2008г.

Генеральный директор



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «ИнтерТорг», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № 12/2008 TOD от 27 марта 2008 г. с компанией **Global Micro Technologies Inc**, расположенной по адресу: 300 Lincoln Street, Chicago, Illinois, USA.

зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам 17 мая 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 5077746800335

адрес места нахождения: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

юридический адрес: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

Телефон: (495) 375 38 81

Факс: (495) 375 38 81

E-mail: intertorgsales@inbox.ru

в лице Генерального директора Арестовой Елены Сергеевны

заявляет, что ответвитель телевизионный домашней модели **ТАН 110F** торговая марка **TLC** и **RTM** производства фирмы **Global Micro Technologies Inc**.

соответствует «Правилам применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть II. Правилам применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.01.2008 г. № 7 (зарегистрированы Минюстом России 06.02.2008 г., регистрационный № 11116)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение и техническое описание.

Программное обеспечение отсутствует.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в сетях кабельного телевизионного вещания в полосе рабочих частот 5-1000 МГц.

Выполняемые функции: обеспечивает деление энергии радиосигнала.

Комплектность: в комплект поставки входят ответвитель телевизионный домашней модели **ТАН 110F**, крепежные элементы.

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: ответвитель телевизионный домашней модели **ТАН 110F** подсоединяется к оборудованию сетей кабельного телевизионного вещания через соединители радиочастотные коаксиальные.

Конструкция: ответвитель телевизионный домашней представляет собой моноблок с одним входом и двумя выходами.

Электрические характеристики:	
Затухание на отвод, дБ, в пределах	10,4-10,6
Затухание на проход, дБ, в пределах	1,5-1,8
Переходное затухание между отводами, дБ, не менее	22
Отклонения переходного затухания от номинального значения, дБ, в интервале значений	± 1,5
Затухание несогласованности на входе и отводах, дБ, не менее	16



Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арестова

Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.

Ответитель телевизионный долевой модели ТАН 110F сохраняет свои технические характеристики: при температурах от -20°C до +50°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C, атмосферном давлении 450–800 мм. рт. ст.

Ответитель телевизионный долевой модели ТАН 110F устойчив к воздействию синусоидальной вибрации:

- амплитуда ускорения 4 g;
- в диапазоне частот 50-80 Гц.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ЗАО «ЦСТСО» (аттестат аккредитации №ИЛ-12-01 от 30.06.2008г.). Протокол 019-08/Д-01 от 07.10.2008г.

Декларация составлена на 1 листе (2-х страницах)

4. Дата принятия декларации 10 октября 2008 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 9 октября 2028 г.
число, месяц, год



Генеральный директор
М.П. ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арстова


5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

Заместитель
руководителя
Федерального агентства
связи
Л.В. Юрасова

М.П. Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи



10-4-106	
8-1-13	
12	
± 1.2	
18	

Генеральный директор



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «ИнтерТорг», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № 12/2008 TOD от 27 марта 2008 г. с компанией **Global Micro Technologies Inc**, расположенной по адресу: 300 Lincoln Street, Chicago, Illinois, USA.

зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам 17 мая 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 5077746800335

адрес места нахождения: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

юридический адрес: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

Телефон: (495) 375 38 81

Факс: (495) 375 38 81

E-mail: intertorgsales@inbox.ru

в лице Генерального директора Арестовой Елены Сергеевны

заявляет, что ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 112F** торговая марка **TLC** и **RTM** производства фирмы **Global Micro Technologies Inc**.

соответствует «Правилам применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть II. Правилам применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.01.2008 г. № 7 (зарегистрированы Минюстом России 06.02.2008 г., регистрационный № 11116)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение и техническое описание.

Программное обеспечение отсутствует.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в сетях кабельного телевизионного вещания в полосе рабочих частот 5-1000 МГц.

Выполняемые функции: обеспечивает деление энергии радиосигнала.

Комплектность: в комплект поставки входят ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 112F**, крепежные элементы.

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: ответитель телевизионный домашней модели **ТАН 112F** подсоединяется к оборудованию сетей кабельного телевизионного вещания через соединители радиочастотные коаксиальные.

Конструкция: ответитель телевизионный домашней представляет собой моноблок с одним входом и двумя выходами.

Электрические характеристики:	
Затухание на отвод, дБ, в пределах	12,1-12,4
Затухание на проход, дБ, в пределах	1,2-1,6
Переходное затухание между отводами, дБ, не менее	22
Отклонения переходного затухания от номинального значения, дБ, в интервале значений	± 1,5
Затухание несогласованности на входе и отводах, дБ, не менее	16

Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арестова



Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.

Ответитель телевизионный домашней модели ТАН 112F сохраняет свои технические характеристики: при температурах от -20°C до +50°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C, атмосферном давлении 450–800 мм. рт. ст.

Ответитель телевизионный домашней модели ТАН 112F устойчив к воздействию синусоидальной вибрации:

- амплитуда ускорения 4 g;
- в диапазоне частот 50-80 Гц.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ЗАО «ЦСТСО» (аттестат аккредитации №ИЛ-12-01 от 30.06.2008г.). Протокол 019-08/Д-01 от 07.10.2008г.

Декларация составлена на 1 листе (2-х страницах)

4. Дата принятия декларации 10 октября 2008 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 9 октября 2028 г.
число, месяц, год



Генеральный директор
М.П. ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арстова

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

Заместитель
руководителя
Федерального агентства
связи
Л.В. Юрасова

М.П. Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № Д-07-0054
от "28" 11 2008г.

15.11.13.4	
13.1.8	
25	
±1.3	
20	

Генеральный директор



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «ИнтерТорг», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № 12/2008 TOD от 27 марта 2008 г. с компанией **Global Micro Technologies Inc**, расположенной по адресу: 300 Lincoln Street, Chicago, Illinois, USA.

зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам 17 мая 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 5077746800335

адрес места нахождения: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

юридический адрес: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

Телефон: (495) 375 38 81

Факс: (495) 375 38 81

E-mail: intertorgsales@inbox.ru

в лице Генерального директора Арестовой Елены Сергеевны

заявляет, что ответвитель телевизионный домашней модели **ТАН 116F** торговая марка **TLC** и **RTM** производства фирмы **Global Micro Technologies Inc**.

соответствует «Правилам применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть II. Правилам применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.01.2008 г. № 7 (зарегистрированы Минюстом России 06.02.2008 г., регистрационный № 11116)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение и техническое описание.

Программное обеспечение отсутствует.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в сетях кабельного телевизионного вещания в полосе рабочих частот 5-1000 МГц.

Выполняемые функции: обеспечивает деление энергии радиосигнала.

Комплектность: в комплект поставки входят ответвитель телевизионный домашней модели **ТАН 116F**, крепежные элементы.

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: ответвитель телевизионный домашней модели **ТАН 116F** подсоединяется к оборудованию сетей кабельного телевизионного вещания через соединители радиочастотные коаксиальные.

Конструкция: ответвитель телевизионный домашней представляет собой моноблок с одним входом и двумя выходами.

Электрические характеристики:	
Затухание на отвод, дБ, в пределах	15,8-16,5
Затухание на проход, дБ, в пределах	0,7-0,9
Переходное затухание между отводами, дБ, не менее	22
Отклонения переходного затухания от номинального значения, дБ, в интервале значений	± 1,5
Затухание несогласованности на входе и отводах, дБ, не менее	16



Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арестова

Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.

Ответитель телевизионный домашней модели ТАН 116F сохраняет свои технические характеристики: при температурах от -20°C до +50°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C, атмосферном давлении 450-800 мм. рт. ст.

Ответитель телевизионный домашней модели ТАН 116F устойчив к воздействию синусоидальной вибрации:

- амплитуда ускорения 4 g;
- в диапазоне частот 50-80 Гц.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ЗАО «ЦСТСО» (аттестат аккредитации №ИЛ-12-01 от 30.06.2008г.). Протокол 019-08/Д-01 от 07.10.2008г.

Декларация составлена на 1 листе (2-х страницах)

4. Дата принятия декларации 10 октября 2008 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 9 октября 2028 г.
число, месяц, год



М.П. Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арстова

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Заместитель
руководителя
Федерального агентства
связи
Л.В. Юрасова



М.П. Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арстова

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «ИнтерТорг», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № 12/2008 TOD от 27 марта 2008 г. с компанией **Global Micro Technologies Inc**, расположенной по адресу: 300 Lincoln Street, Chicago, Illinois, USA.

зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам 17 мая 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 5077746800335

адрес места нахождения: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

юридический адрес: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

Телефон: (495) 375 38 81

Факс: (495) 375 38 81

E-mail: intertorgsales@inbox.ru

в лице Генерального директора Арестовой Елены Сергеевны

заявляет, что ответитель телевизионный домашней модели ТАН 120F торговая марка TLC и RTM производства фирмы Global Micro Technologies Inc.

соответствует «Правилам применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть II. Правилам применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.01.2008 г. № 7 (зарегистрированы Минюстом России 06.02.2008 г., регистрационный № 11116)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение и техническое описание.

Программное обеспечение отсутствует.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в сетях кабельного телевизионного вещания в полосе рабочих частот 5-1000 МГц.

Выполняемые функции: обеспечивает деление энергии радиосигнала.

Комплектность: в комплект поставки входят ответитель телевизионный домашней модели ТАН 120F, крепежные элементы.

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: ответитель телевизионный домашней модели ТАН 120F подсоединяется к оборудованию сетей кабельного телевизионного вещания через соединители радиочастотные коаксиальные.

Конструкция: ответитель телевизионный домашней представляет собой моноблок с одним входом и двумя выходами.

Электрические характеристики:	
Затухание на отвод, дБ, в пределах	20,0-20,4
Затухание на проход, дБ, в пределах	0,6-0,9
Переходное затухание между отводами, дБ, не менее	22
Отклонения переходного затухания от номинального значения, дБ, в интервале значений	± 1,5
Затухание несогласованности на входе и отводах, дБ, не менее	16



Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арестова

Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.

Ответитель телевизионный домашней модели ТАН 120F сохраняет свои технические характеристики: при температурах от -20°C до +50°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C, атмосферном давлении 450-800 мм. рт. ст.

Ответитель телевизионный домашней модели ТАН 120F устойчив к воздействию синусоидальной вибрации:

- амплитуда ускорения 4 g;
- в диапазоне частот 50-80 Гц.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ЗАО «ЦСТСО» (аттестат аккредитации №ИЛ-12-01 от 30.06.2008г.). Протокол 019-08/Д-01 от 07.10.2008г.

Декларация составлена на 1 листе (2-х страницах)

4. Дата принятия декларации

10 октября 2008 г.

число, месяц, год

Декларация действительна до

9 октября 2028 г.

число, месяц, год



М.П. Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арстова

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

Заместитель
руководителя
Федерального агентства
связи
Л.В. Юрасова



М.П. Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арстова

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО «ИнтерТорг», выполняющее функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям, действующее на основании договора № 12/2008 TOD от 27 марта 2008 г. с компанией **Global Micro Technologies Inc**, расположенной по адресу: 300 Lincoln Street, Chicago, Illinois, USA.

зарегистрировано в Министерстве Российской Федерации по налогам и сборам 17 мая 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 5077746800335

адрес места нахождения: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

юридический адрес: 107140, г.Москва, 3-й Красносельский переулок, д.21, стр.1

Телефон: (495) 375 38 81 Факс: (495) 375 38 81 E-mail: intertorgsales@inbox.ru

в лице Генерального директора Арестовой Елены Сергеевны

заявляет, что ответвитель телевизионный домашней модели ТАН 124F торговая марка TLC и RTM производства фирмы Global Micro Technologies Inc.

соответствует «Правилам применения оборудования систем телевизионного вещания. Часть II. Правилам применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 24.01.2008 г. № 7 (зарегистрированы Минюстом России 06.02.2008 г., регистрационный № 11116)

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение и техническое описание.

Программное обеспечение отсутствует.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: применяется в сетях кабельного телевизионного вещания в полосе рабочих частот 5-1000 МГц.

Выполняемые функции: обеспечивает деление энергии радиосигнала.

Комплектность: в комплект поставки входят ответвитель телевизионный домашней модели ТАН 124F, крепежные элементы.

Схемы подключения к сети общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации: ответвитель телевизионный домашней модели ТАН 124F подсоединяется к оборудованию сетей кабельного телевизионного вещания через соединители радиочастотные коаксиальные.

Конструкция: ответвитель телевизионный домашней представляет собой моноблок с одним входом и двумя выходами.

Электрические характеристики:	
Затухание на отвод, дБ, в пределах	23,5-24,3
Затухание на проход, дБ, в пределах	0,6-0,9
Переходное затухание между отводами, дБ, не менее	22
Отклонения переходного затухания от номинального значения, дБ, в интервале значений	± 1,5
Затухание несогласованности на входе и отводах, дБ, не менее	16



Генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арестова

Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям.

Ответитель телевизионный домашней модели ТАН 124F сохраняет свои технические характеристики: при температурах от -20°C до +50°C и относительной влажности до 80% при температуре +25°C, атмосферном давлении 450–800 мм. рт. ст.

Ответитель телевизионный домашней модели ТАН 124F устойчив к воздействию синусоидальной вибрации:

- амплитуда ускорения 4 g;
- в диапазоне частот 50-80 Гц.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем.

Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательной лабораторией ЗАО «ЦСТСО» (аттестат аккредитации №ИЛ-12-01 от 30.06.2008г.). Протокол 019-08/Д-01 от 07.10.2008г.

Декларация составлена на 1 листе (2-х страницах)

4. Дата принятия декларации 10 октября 2008 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 9 октября 2028 г.
число, месяц, год



М.П. **ИнтерТорг**
генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арстова

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи
Заместитель
руководителя
Федерального агентства
связи
Л.В. Юрасова

М.П. Уполномоченный представитель
Федерального агентства связи



Подпись уполномоченного представителя
Федерального агентства связи



М.П. **ИнтерТорг**
генеральный директор
ООО «ИнтерТорг»

Е.С. Арстова